



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KP Vrhnika

Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer

Evidenčna oznaka: 2300-16/7110-26/91352

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O.
POT NA TOJNICE 40
1360 VRHNIKA

Naročilo: Okvirni sporazum za leto 2026 št., 412-4/2025, z dne 01.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Skrbnik vzorca: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Ljubljana, 17.09.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., POT NA TOJNICE
40, 1360 VRHNIKA
Vzorci odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Dragomer

čas odvzema: 10.09.2026 08:15

Pitna voda

26/91352; Pitna voda - Vrtec Dragomer;

Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica

čas odvzema: 10.09.2026 10:50

Pitna voda

26/91353; Pitna voda - omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica;

Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Verd 6

čas odvzema: 10.09.2026 10:15

Pitna voda

26/91354; Pitna voda - Verd 6;

Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Dom upokojencev Vrhnika

čas odvzema: 10.09.2026 09:15

Pitna voda

26/91355; Pitna voda - Dom upokojencev Vrhnika;

Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, ŠD Dren, Drenov Grič

čas odvzema: 10.09.2026 08:45

Pitna voda

26/91356; Pitna voda - ŠD Dren, Drenov Grič;

Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Borovnica

čas odvzema: 10.09.2026 11:20

Pitna voda

26/91357; Pitna voda - Vrtec Borovnica;

Vzorci sprejel: Janez Škarja

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 10.09.2026 12:42

Opis vzorčenja za zapisnik

Uvod

Na vodovodu Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer smo v septembru 2026 v notranjem nadzoru preverjali in spremljali določene mikrobiološke in fizikalno - kemijske parametre pitne vode ter varnost oskrbe s pitno vodo v smislu obvladovanja dejavnikov tveganja. Podajali smo mnenja o rezultatih mikrobioloških in fizikalno - kemijskih preskušanj vzorcev pitne vode in o potencialni nevarnosti za zdravje ljudi ter druga mnenja, navodila in predloge s področja problematike pitne vode.



Ob rednem terenskem pregledu smo na vodovodu Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer odvzeli 6 vzorcev pitne vode za mikrobiološka preskušanja ter 2 vzorca za fizikalno-kemijska preskušanja.

Preskušanja so bila opravljena na podlagi Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023 in 192/2026).

Ocena rezultatov

Glede na opravljen obseg laboratorijskih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode v nobenem nismo ugotovili preseženih mejnih vrednosti, navedenih v Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023 in 192/2026).

Predlagani ukrepi

Tudi v nadaljnje svetujemo redno sanitarno-higiensko in sanitarno-tehnično vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter sistematično izpiranje javnega vodovodnega omrežja (tudi s hidrantov), še posebej na končnih in manj pretočnih delih. Ob sanacijah je treba upoštevati preventivne ukrepe pred možnimi tveganji zaradi onesnaženja vode. Da bi lahko pravočasno ukrepali v smislu zmanjšanja potencialnega tveganja za zdravje ljudi, je potrebno redno preverjati tudi učinkovitost delovanja dezinfekcijskih naprav in po potrebi izvesti vzdrževalna dela za nemoteno delovanje postopkov priprave vode.

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Vzorec 26/91352; Pitna voda - Vrtec Dragomer;					
Terenske meritve					
Temperatura vode	22.6	°C		/	/
Klor-prosti	0.12	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Vzorec 26/91353; Pitna voda - omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica;					
Terenske meritve					
Temperatura vode	18.3	°C		/	/
Klor-prosti	0.11	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/



Mikrobiološki parametri

Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 26/91354; Pitna voda - Verd 6;

Terenske meritve

Temperatura vode	15.9	°C	/	/
Klor-prosti	0.11	mg/L	LOQ	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi		sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez okusa		sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹	sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Motnost	<0.1	NTU	sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/

Vzorec 26/91355; Pitna voda - Dom upokoencev Vrhnika;

Terenske meritve

Temperatura vode	15.2	°C	/	/
Klor-prosti	0.11	mg/L	LOQ	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Vzorec 26/91356; Pitna voda - ŠD Dren, Drenov Grič;

Terenske meritve

Temperatura vode	20.8	°C	/	/
Klor-prosti	0.12	mg/L	LOQ	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen



Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
------------------	------------	------------	---	---------

Vzorec 26/91357; Pitna voda - Vrtec Borovnica;

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	496	µS/cm	2500	skladen
pH	7.3		6.5-9.5	skladen
Temperatura vode	17.4	°C	/	/
Klor-prosti	0.13	mg/L	LOQ	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi		sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez okusa		sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹	sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Motnost	<0.1	NTU	sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺ 0.50	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-16/7110-26/91352-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-16/7110-26/91354-K

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-16/7110-26/91357-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-16/7110-26/91355-M



Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KP Vrhnika
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., POT NA TOJNICE 40, 1360 VRHNIKA
Naročilo: Okvirni sporazum za leto 2026 št., 412-4/2025, z dne 01.01.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 258705, 10.09.2026
Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/91352; Pitna voda - Vrtec Dragomer; Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Dragomer; čas odvzema: 10.09.2026 08:15

26/91353; Pitna voda - omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica; Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica; čas odvzema: 10.09.2026 10:50

26/91354; Pitna voda - Verd 6; Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Verd 6; čas odvzema: 10.09.2026 10:15

26/91355; Pitna voda - Dom upokoencev Vrhnika; Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Dom upokoencev Vrhnika; čas odvzema: 10.09.2026 09:15

26/91356; Pitna voda - ŠD Dren, Drenov Grič; Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, ŠD Dren, Drenov Grič; čas odvzema: 10.09.2026 08:45

26/91357; Pitna voda - Vrtec Borovnica; Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Borovnica; čas odvzema: 10.09.2026 11:20

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Način vzorčenja: Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 17.09.2026

Datum in ura: 10.09.2026 12:42

Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejel: Janez Škarja

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:



26/91352: Slika mesta odvzema



26/91355: Slika mesta odvzema





26/91356: Slika mesta odvzema



26/91357: Slika mesta odvzema





Vremenski podatki

Vzorec 26/91352: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Dragomer

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja dež

Vzorec 26/91353: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja dež

Vzorec 26/91354: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Verd 6

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja dež

Vzorec 26/91355: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Dom upokojeencev Vrhnika

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja dež

Vzorec 26/91356: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, ŠD Dren, Drenov Grič

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja dež

Vzorec 26/91357: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Borovnica

Vreme pred vzorčenjem vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/91352: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Dragomer					
Terenske meritve					
Temperatura vode	22.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Klor-prosti	0.12	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Vzorec 26/91353: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica					
Terenske meritve					
Temperatura vode	18.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Klor-prosti	0.11	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Vzorec 26/91354: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Verd 6					
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Klor-prosti	0.11	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Vonj	po kloru ali klorirani vodi	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Okus	brez okusa	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/91355: Vodovod Vrhnik - Borovnica - Log - Dragomer, Dom upokojeencev Vrhnik					
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Klor-prosti	0.11	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Vzorec 26/91356: Vodovod Vrhnik - Borovnica - Log - Dragomer, ŠD Dren, Drenov Grič					
Terenske meritve					
Temperatura vode	20.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Klor-prosti	0.12	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Vzorec 26/91357: Vodovod Vrhnik - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Borovnica					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	496	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
	<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>				
	<i>Meritev opravljena pri T = 17.4 °C</i>				
pH	7.3			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
	<i>Meritev opravljena pri T = 17.4 °C</i>				
Temperatura vode	17.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Klor-prosti	0.13	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Vonj	po kloru ali klorirani vodi	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Okus	brez okusa	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal mag. Janez Škarja, dipl. san. inž. ob 17.09.2026 07:13

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Verd 6
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/91354
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KP Vrhnika
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., POT NA TOJNICE 40, 1360 VRHNIKA
Naročilo: Okvirni sporazum za leto 2026 št., 412-4/2025, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Verd 6
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 11.09.2026
Datum in ura: 10.09.2026 10:15 **Datum in ura:** 10.09.2026 12:42
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV **Sprejel:** Janez Škarja

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	11.09.26 11.09.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	11.09.26 11.09.26

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 11.09.2026 15:35:40

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Vrtec Borovnica		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	26/91357		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KP Vrhnika		
Vodja naloge:	mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., POT NA TOJNICE 40, 1360 VRHNIKA		
Naročilo:	Okvirni sporazum za leto 2026 št., 412-4/2025, z dne 01.01.2026		
Mesto odvzema:	Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer, Vrtec Borovnica		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca		Sprejem vzorca	Datum poročila: 15.09.2026
Datum in ura: 10.09.2026 11:20		Datum in ura: 10.09.2026 12:42	
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV		Sprejel: Janez Škarja	

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni parametri					
Fenolni indeks	<5	µg/L		ISO 14402, poglavje 4: 1999 ^[1] , MB	15.09.26 15.09.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	11.09.26 11.09.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	11.09.26 11.09.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	15.09.26 15.09.26

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 15.09.2026 15:53:54

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-16/7110-26/91355-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/91352; 26/91353; 26/91354; 26/91355; 26/91356; 26/91357
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - JP KP Vrhnika
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, D.O.O., POT NA TOJNICE 40, 1360 VRHNIKA
Naročilo: Okvirni sporazum za leto 2026 št., 412-4/2025, z dne 01.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Vrhnika - Borovnica - Log - Dragomer: 26/91352 Vrtec Dragomer; 26/91353 omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica; 26/91354 Verd 6; 26/91355 Dom upokoencev Vrhnika; 26/91356 ŠD Dren, Drenov Grič; 26/91357 Vrtec Borovnica
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 14.09.2026
Datum in ura: 10.09.2026 09:15 **Datum in ura:** 10.09.2026 12:47
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV **Sprejel:** Mojca Gradišar

Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Enterokoki
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL	ISO 7899-2:2000 LJ CFU/100 mL
		10.09.-12.09.26	10.09.-14.09.26	10.09.-11.09.26	10.09.-11.09.26	10.09.-12.09.26
26/91352 26/18262	Pitna voda - Vrtec Dragomer	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/91353 26/18263	Pitna voda - omr. - Cesta na grič 41A, Borovnica	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/91354 26/18264	Pitna voda - Verd 6	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/91355 26/18265	Pitna voda - Dom upokoencev Vrhnika	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/91356 26/18266	Pitna voda - ŠD Dren, Drenov Grič	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/91357 26/18267	Pitna voda - Vrtec Borovnica	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 4009-16/7110-26/91355-M

Analitik:
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 14.09.2026 10:17:13

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.